



Vulcan Szettek

Méret (mm)	Specifikáció	Cikkszám	Csomagolási egység	Lista ár	Min rendelés
115x1,0x22,23	A60S-BF41 fém	66252836773	100+10	18 600	1 doboz
125x1,0x22,23	A60S-BF41 fém	66252836774	100+10	20 900	1 doboz
230x1,9x22,23	A60S-BF41 fém	66252836775	50+5	27 300	1 doboz
115x1,0x22,23	A60S-BF41 inox	66252836776	100+10	19 750	1 doboz
125x1,0x22,23	A60S-BF41 inox	66252836777	100+10	22 750	1 doboz
230x1,9x22,23	A60S-BF41 inox	66252836778	50+5	29 600	1 doboz

A Norton Vulcan termékcsalád komplett választékot kínál vágó és állványos daraboló gépekhez . A Norton Vulcan professzionális vágó- és csiszolókorongok magas teljesítményt nyújtanak kedvező ár-érték arány mellett a megmunkálandó anyagok széles skáláján: rozsdamentes acélon, puha és keményfémeken, köveken. A gyors vágásidő és hosszú élettartam kiváló kombinációt nyújt a költségsökkentéshez.



VULCAN fém vágókorongok

A Vulcan fém vágókorongok acélhoz és rozsdamentes anyagokhoz egyaránt használhatóak.

Méret (mm)	Specifikáció	Cikkszám	Csomagolási egység	Lista ár	Min rendelés
115x1,0x22,23	A 60 S-BF41	66252925431	25 db	188	25 db
115x1,6x22,23	A 46 S-BF41	66252925432	25 db	210	25 db
125x1,0x22,23	A 60 S-BF41	66252925433	25 db	210	25 db
125x1,6x22,23	A 46 S-BF41	66252925434	25 db	219	25 db
180x1,6x22,23	A 46 S-BF41	66252925435	25 db	345	25 db
230x1,9x22,23	A 46 S-BF41	66252925436	25 db	549	25 db
115x2,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925437	25 db	243	25 db
125x2,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925438	25 db	243	25 db
150,2,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925439	25 db	325	25 db
180x2,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925440	25 db	387	25 db
230x2,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925441	25 db	549	25 db
115x2,5x22,23	A 30 S-BF41	66252925442	25 db	198	25 db
125x2,5x22,23	A 30 S-BF41	66252925443	25 db	219	25 db
150x2,5x22,23	A 30 S-BF41	66252925444	25 db	422	25 db
180x2,5x22,23	A 30 S-BF41	66252925445	25 db	385	25 db
230x2,5x22,23	A 30 S-BF41	66252925446	25 db	516	25 db
115x3,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925447	25 db	254	25 db
125x3,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925448	25 db	275	25 db
180x3,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925449	25 db	390	25 db
230x3,0x22,23	A 30 S-BF41	66252925450	25 db	558	25 db
	Álványos gépekhez				
300x3,0x32,0	A 30 S-BF41/80	66252925466	10 db	995	10 db
300x3,5x25,4	A 30 S-BF41/80	66252925467	10 db	995	10 db
300x3,5x32,0	A 30 S-BF41/80	66252925468	10 db	995	10 db
350x3,5x25,4	A 30 S-BF41/80	66252925469	10 db	1570	10 db
400x4x40	A 30 S-BF41/80	66252830812	10 db	1595	10 db

A tárcsa szennyezés mentes vágást és csiszolást biztosít.



VULCAN fém tisztítókorongok



Egységes felület kialakítása, hegesztési varratok megmunkálása, fémipari sorjáráshoz használható.

Méret (mm)	Specifikáció	Cikkszám	Csomagolási egység	Lista ár	Min rendelés
115x4,0x22,23	A 30 S-BF27	66252925518	20 db	355	20 db
125x4,0x22,23	A 30 S-BF27	66252925519	20 db	367	20 db
180x4,0x22,23	A 30 S-BF27	66252925520	20 db	600	20 db
230x4,0x22,23	A 30 S-BF27	66252925521	20 db	785	20 db
115x6,4x22,23	A 30 S-BF27	66252925522	10 db	360	10 db
125x6,4x22,23	A 30 S-BF27	66252925523	10 db	403	10 db
180x6,4x22,23	A 30 S-BF27	66252925526	10 db	672	10 db
230x6,4x22,23	A 30 S-BF27	66252925529	10 db	1054	10 db
Lágy kötéssel					
115x6,4x22,23	A 30 P-BF27	66252830803	10 db	360	10 db
125x6,4x22,23	A 30 P-BF27	66252830804	10 db	403	10 db
180x6,4x22,23	A 30 P-BF27	66252830805	10 db	672	10 db
230x6,4x22,23	A 30 P-BF27	66252830807	10 db	1054	10 db



VULCAN Inox / univerzális vágó és tisztítókorongok

A Vulcan Inox termékek rozsdamentes anyagokhoz használhatóak, hosszú élettartam és gyorsabb vágás jellemzi. Az inox+ a prémium kategóriába tartozik.

Méret (mm)	Specifikáció	Cikkszám	Csomagolási egység	Lista ár	Min rendelés
115x1,0x22,23	A60 V-BF41 inox ⁺	66252837704	25 db	198	25 db
115x1,0x22,23	A60 T-BF41 inox	66252833400	25 db	198	25 db
115x1,6x22,23	A46 T-BF41 inox	66252833401	25 db	249	25 db
125x1,0x22,23	A60 V-BF41 inox ⁺	66252837705	25 db	229	25 db
125x1,0x22,23	A60 T-BF41 inox	66252833402	25 db	229	25 db
125x1,6x22,23	A46 V-BF41 inox ⁺	66252837706	25 db	255	25 db
125x1,6x22,23	A60 T-BF41 inox	66252833403	25 db	255	25 db
180x1,6x22,23	A46 T-BF41 inox	66252833405	25 db	435	25 db
230x1,9x22,23	A46 V-BF41 inox ⁺	66252837707	25 db	597	25 db
230x1,9x22,23	A60 T-BF41 inox	66252833406	25 db	597	25 db
115x2,5x22,23	A30 S-BF41 inox	66252833408	25 db	248	25 db
125x2,5x22,23	A30 S-BF41 inox	66252833409	25 db	257	25 db
150x2,5x22,23	A30 S-BF41 inox	66252833410	25 db	353	25 db
180x2,5x22,23	A30 S-BF41 inox	66252925426	25 db	385	25 db
230x2,5x22,23	A30 S-BF41 inox	66252925427	25 db	539	25 db



VULCAN Inox tisztítókorongok



Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, acél és rozsdamentes anyagokon. Alacsony hő fejlődés, szennyezőanyag-mentes technológia.

Méret (mm)	Specifikáció	Cikkszám	Csomagolási egység	Lista ár	Min rendelés
115x4,0x22,23	A30 S-BF27 inox	66252925508	20 db	337	20 db
125x4,0x22,23	A30 S-BF27 inox	66252925509	20 db	379	20 db
180x4,0x22,23	A30 S-BF27 inox	66252925510	20 db	550	20 db
230x4,0x22,23	A30 S-BF27 inox	66252925511	20 db	745	20 db
115x6,4x22,23	A30 S-BF27 inox	66252925513	10 db	469	10 db
125x6,4x22,23	A30 S-BF27 inox	66252925514	10 db	488	10 db
180x6,4x22,23	A30 S-BF27 inox	66252925516	10 db	849	10 db
230x6,4x22,23	A30 S-BF27 inox	66252925517	10 db	1056	10 db



OCTOPUS tisztító korongok



Méret (mm)	Szemcse méret	Max. sebesség	Cikkszám	Lista ár	Csom.egység
115x4,0x22,23	36	80 m/ sec	66252829991	515	20 db
115x4,0x22,23	60	80 m/ sec	66252829992	515	20 db
125x4,0x22,23	36	80 m/ sec	66252829993	573	20 db
125x4,0x22,23	60	80 m/ sec	66252829994	573	20 db

Az Octopus koronggal a Norton egyedülálló termékcsaládot hozott létre.

A speciális kónuszos alak nagy felületet fed le, ez garantálja a kényelmes és gyors munkavégzést.

A korongon lévő három résznek köszönhetően látható a munkadarab a megmunkálás alatt.

A 36-os szemcsemérettel a nagyobb anyagleválasztás érhető el, a 60-as szemcsével a tökéletes finiselés végezhető el.

Használható merevítő korong nélkül mindenfajta szerkezeti és rozsdamentes acélhoz.



Norton 1-2-3 vágó, tisztító, polírozó korongok



Méret (mm)	Max. sebesség	Cikkszám	Csomagolási egység	Lista ár	Min rendelés
115x2,2x22,23	80 m/ sec	66252829704	25 db	530	25 db
125x2,2x22,23	80 m/ sec	66252921592	25 db	530	25 db

Mindent egy koronggal! Vágás, könnyű csiszolás és polírozás, mindezt egy termékkel? Az új NORTON 1-2-3 koronggal ez lehetséges !

Nem kell többé időt veszíteni a gép vagy korong cserélésével. Ez a korong az átlagos abrazív termékekkel szemben extrém hosszú élettartammal bír, ezenkívül kiváló és egyenletes felületet biztosít. A maximális biztonságról a háromrétegű megerősítés gondoskodik. A Norton 1-2-3 alacsony vibrációt kelt, aminek eredménye a kényelmesebb munkavégzés. Vas, kén és klórmentes, használható minden fémen és rozsdamentes acélon.



Norton R842 lamellás tárcsák



A lamellás tárcsák erős üvegszövet hálóval erősített műgyanta kötésű termékek magas minőségű NorZon szemcsével.

Hegesztési varratok gyors csiszolásától a felület összedolgozáson át, a kívánt felület eléréséig több lépcsőben és szemcse finomsággal érhetőek el. Hosszabb élettartamú mint a fibertárcsa. Fa és fémipar számára egyaránt ajánlott.

Méretek	Szemcse méret	Cikkszám	Csomagolási egység	Lista ár
115x22	40	63642502311	10 db	510
115x22	60	63642502312	10 db	510
115x22	80	63642502313	10 db	510
115x22	120	63642502314	10 db	510
125x22	40	63642502315	10 db	565
125x22	60	63642502317	10 db	565
125x22	80	63642502318	10 db	565
125x22	120	63642502319	10 db	565
180x22	60		10 db	
180x22	80		10 db	